

Vodoopskrba Kupa d.o.o. Petrinja

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

ZA PREDMET NABAVE:

**NABAVA LEPTIRASTIH ZATVARAČA DN 250 SA ELEKTROPOGONOM
– 8 KOMADA**

Novo Selište, 20. srpnja 2015. godine.

Ur.broj: 2716-05-30-1202/15

Naručitelj Vodoopskrba Kupa d.o.o. Petrinja upućuje Poziv na dostavu ponuda sukladno članku 18. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (NN RH broj 90/11, 83/13 i 143/13) za koji nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi (NN RH broj 90/11, 83/13 i 143/13).

SADRŽAJ:

I OPĆI PODACI

II POZIV ZA DOSTAVU PONUDE

II / a – PODACI O PREDMETU NABAVE

II / b – PODACI O PONUDI

III OSTALE ODREDBE

PRILOG 1 - PONUDBENI LIST

PRILOG 2 - IZJAVA O PRIHVAĆANJU UVJETA I NAČINA PLAĆANJA

PRILOG 3 – TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

I. OPĆI PODACI

NARUČITELJ:

- Vodoopskrba Kupa d.o.o. Novo Selište bb, 44250 Petrinja
OIB: 26787524683
Telefon: 044/ 815 191
Telefaks: 044/ 815 313
Internetska adresa: www.vodoopskrba-kupa.hr

KONTAKT:

- u svezi **dokumentacije za nadmetanje:**

Sofija Šimić

Odjel za financijske i komercijalne poslove

Telefon: 044/ 813 868

Telefaks: 044/ 815 313

E-pošta: ssimic@vodoopskrba-kupa.hr

- u svezi **predmeta nabave (tehnički dio):**

Ivica Milčić

Odjel proizvodnja i održavanje

Telefon: 044/ 815 191

Telefaks: 044/ 815 313

E-pošta: imilcic@vodoopskrba-kupa.hr

Željko Klobučar

Odjel proizvodnja i održavanje

Telefon: 044/ 815 191

Telefaks: 044/ 815 313

E-pošta: zklobucar@vodoopskrba-kupa.hr

2. VRSTA POSTUPKA NABAVE:

Bagatelna nabava koja je izuzeta od primjene odredaba Zakona o javnoj nabavi (NN RH broj 90/11, 83/13 i 143/13) sukladno članku 18. Zakona o javnoj nabavi (NN RH broj 90/11, 83/13 i 143/13).

3. DATUM OBJAVE NA INTERNETSKIM STRANICAMA: 20.07. 2015. godine.

4. INTERNETSKA ADRESA ZA PREUZIMANJE DODATNE DOKUMENTACIJE:

www.vodoopskrba-kupa.hr

II. POZIV NA DOSTAVU PONUDE

Sukladno članku 7. Pravilnika o bagatelnoj nabavi kojim se utvrđuje postupak provedbe bagatelne nabave ispod 200.000,00 kuna za robe i usluge, te ispod 500.000,00 kuna za radove, Vodoopskrba Kupa d.o.o., Novo Selište bb, 44250 Petrinja, OIB 26787524683 objavljuje ovaj Poziv za dostavu ponuda.

II / a PODACI O PREDMETU NABAVE

5. NAZIV PREDMETA NABAVE:

Nabava leptirastih zatvarača DN 250 sa elektropogonom – 8 komada

6. OPIS PREDMETA NABAVE:

Predmet nabave je isporuka 8 komada leptirastih zatvarača DN 250 sa elektropogonom.

7. PROCIJENJENA VRIJEDNOST PREDMETA NABAVE:

Procijenjena vrijednost predmeta nabave je **198.000,00 kn (bez PDV-a)**.

8. TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE:

Detaljna specifikacija predmeta nabave dana je u Prilogu 3. Tehnička specifikacija.

Ponuditelj je, ukoliko njegova ponuda bude odabrana kao najpovoljnija, u obvezi prilikom isporuke odnosno u roku od pet (5) dana nakon isporuke dostaviti sljedeće dokumente:

- Tehničku dokumentaciju za isporučene proizvode uključujući ateste o ispitivanjima materijala odnosno proizvoda,
- Uputstvo za upotrebu,
- za ugrađene dijelove (materijale) dostaviti uvjerenje o kakvoći,
- Ispitni list prema važećim normama,
- jamstvo za strojarski i elektro dio proizvoda 2 (dvije) godine – izjava,
- za AKZ dostaviti uvjerenje od Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo da je korišteni premaz primjeren upotrebi za zaštitu površina u kontaktu s pitkom vodom sukladno važećim zakonskim propisima.

9. MJESTO IZVRŠENJA :

U postrojenju Naručitelja na adresi Novo Selište bb, 44 250 Petrinja

10. ROK IZVRŠENJA :

Rok za isporuku je devedeset (90) dana od datuma zaključenja Ugovora.

11. MOGUĆNOST OBILASKA POSTROJENJA ILI OBJEKTA U KOJI SE UGRAĐUJE PROIZVOD ILI NA KOJEM SE VRŠE USLUGE:

Ponuditelji imaju mogućnost obilaska objekta u dogovoru s predstavnicima Naručitelja u vremenskom periodu od izdavanja ovog Poziva za dostavu ponude do roka predviđenog za dostavu ponude.

12. DOKUMENTACIJA KOJU SU PONUDITELJI OBAVEZNI DOSTAVITI UZ PONUDU:

DOKAZI SPOSOBNOSTI

- a) **Izvod iz upisa u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar**, kojom ponuditelj mora dokazati da je djelatnosti koje je registriran uključuju kompetencije za isporuku proizvoda koji su predmet ovog Poziva za dostavu ponude.
- b) **Potvrda Porezne uprave o stanju duga** kojom ponuditelj mora dokazati da nema duga po osnovi poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, **ne stariju od trideset (30) dana računajući** od dana slanja poziva za dostavu ponuda, osim ako je gospodarskom subjektu posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza
- c) Dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija kojim se dokazuje nepostojanje blokade poslovnog računa Ponuditelja (BON – 2 ili SOL – 2) u posljednjih 6 mjeseci od dana slanja poziva za dostavu ponuda odnosno dana objave na web stranici Naručitelja

II / b PODACI O PONUDI:

13. SADRŽAJ PONUDE:

Ponuda treba sadržavati:

- popunjen i ovjeren **Ponudbeni list (Prilog 1)**,
- popunjenu i ovjerenu **Izjavu o prihvaćanju uvjeta i načina plaćanja (Prilog 2)**,
- ovjerenu **Tehničku specifikaciju leptirastog zatvarača DN250, PN10, s elektropogonom (Prilog 3)**.
- **dokaze sposobnosti (traženi dokumenti)**

14. NAČIN IZRADE PONUDE:

Pri izradi ponude ponuditelj se mora **pridržavati zahtjeva i uvjeta iz Poziva za dostavu ponuda**.

Ponuda se izrađuje na način da **čini cjelinu i mora biti sukladna sljedećim zahtjevima:**

1. Ponuda treba biti dostavljena u pisanom (papirnatom) obliku, uvezena u cjelinu jamstvenikom s pečatom na poleđini, na način da se onemogućí naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude.
2. Stranice ponude treba označiti rednim brojem stranica kroz ukupan broj stranica ponude ili ukupan broj stranica ponude kroz redni broj stranice.
3. Ponuda se piše neizbrisivom tintom.
4. Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi ili dokazivi. Ispravci moraju uz navod datuma biti potvrđeni pravovaljanim potpisom ovlaštene osobe gospodarskog subjekta i pečatom.
5. Ponuda se predaje u izvorniku.

15. ROK ZA DOSTAVU PONUDA:

Rok za dostavu ponuda je **28. srpnja 2015. godine do 13:00 sati**.

16. NAČIN DOSTAVE PONUDE:

Ponuditelji dostavljaju svoje ponude u roku za dostavu ponude.

Ponuda se dostavlja **u zatvorenoj omotnici** na adresu Naručitelja, Vodoopskrba Kupa d.o.o., Novo Selište bb, 44 250 Petrinja ili izravno u urudžbeni ured.

Uz naziv i adresu Naručitelja na omotnici je potrebno naznačiti:

- Naziv i adresu Ponuditelja,
- Naziv predmeta nabave,
- Naznaku „**NE OTVARAJ**“.

Ponuditelj samostalno određuje način dostave ponude i sam snosi rizik eventualnog gubitka, odnosno nepravovremene dostave ponude.

17. DOPUSTIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA:

Naručitelj ne dopušta nuđenje alternativnih ponuda, varijanti i inačica ponuda.

18. DOPUSTIVOST DOSTAVE PONUDE ELEKTRONIČKIM PUTEM:

Nije dopušteno dostavljanje ponude elektroničkim putem.

19. CIJENA PONUDE:

Ponuditelj izražava cijenu ponude u kunama i bez PDV-a za cjelokupan predmet nabave.

Cijena ponude **piše se brojkama**. Ponuditelj **izražava cijenu ponude na način da zbraja** iznose po stavkama troškovnika, **odnosno umnoške** predviđenih količina i jediničnih cijena po stavkama troškovnika.

U cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti Ponuditelja.

Cijenu ponude potrebno je prikazati na način da se iskaže redom: cijena ponude bez PDV-a, iznos PDV-a, cijena ponude s PDV-om.

Ako Ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, u ponudbenom listu, na mjestu predviđenom za upis cijene ponude s PDV-om, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđeno za upis cijene ponude bez PDV-a, a mjesto predviđeno za upis PDV-a ostavlja se prazno.

Cijena ponude je **nepromjenjiva**.

20. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE:

Kriterij za odabir ponude je najniža cijena ponude koja je sukladna uvjetima iz poziva za dostavu ponuda.

21. ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA:

Plaćanje će se izvršiti bez predujma, plaćanjem na transakcijski račun po ispostavljenoj fakturi u roku **30 dana od datuma izdavanja fakture**.

22. JEZIK I PISMO PONUDE:

Ponuda se zajedno sa pripadajućom dokumentacijom izrađuje **na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.**

23. ROK VALJANOSTI PONUDE:

Rok valjanosti ponude je 30 dana od krajnjeg roka za dostavu ponuda.

III. OSTALE ODREDBE

24. PREGLED I OCJENA PONUDA:

Otvaranje ponuda **nije javno.**

Nakon otvaranja ponuda predstavnici Naručitelja će pregledati i ocijeniti ponude na temelju uvjeta iz poziva za dostavu ponude, te o istom sastaviti Zapisnik.

25. DONOŠENJE ODLUKE O ODABIRU :

Na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda Uprava Naručitelja **donosi obavijest o odabiru/poništenju** postupka nabave bagatelne vrijednosti koja će se dostaviti svim gospodarskim subjektima koji su dostavili ponudu.

Obavijest o odabiru temelji se na **kriteriju za odabir ponude.** Temeljem obavijesti o odabiru sklapa se Ugovor.

Rok za donošenje obavijesti o odabiru najpovoljnije ponude iznosi 10 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

Rok za donošenje obavijesti o poništenju postupka bagatelne nabave iznosi 10 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

Naručitelj zadržava pravo poništiti ovaj postupak nabave u bilo kojem trenutku, odnosno ne odabrati niti jednu ponudu, a sve bez ikakvih obveza ili naknada bilo koje vrste prema ponuditeljima.

26. POSEBNE ODREDBE

Na ovaj postupak ne primjenjuje se Zakon o javnoj nabavi (NN RH broj 90/11, 83/13 i 143/13).

Poziv za dostavu ponuda sadrži Ponudbeni list, Izjavu o prihvaćanju uvjeta i načina plaćanja i Tehničku specifikaciju.

Za Vodoopskrbu Kupa d.o.o:

Direktor, Svetozar Krotin, dipl. oec., v.r.

**PRILOG 1
PONUDBENI LIST**

Naziv i sjedište naručitelja:

Vodoopskrba Kupa d.o.o. Novo Selište bb, 44250 Petrinja kao naručitelj.

Naziv i sjedište ponuditelja:

Adresa ponuditelja: _____

OIB ponuditelja: _____

Broj računa: _____

Navod o tome je li Ponuditelj u sustavu PDV-a: da / ne (zaokruži)

Adresa za dostavu pošte:

Adresa e - pošte: _____

Kontakt osoba Ponuditelja: _____

Broj telefona: _____

Broj faksa: _____

Predmet nabave: Isporuca 8 komada leptirastih zatvarača DN 250 sa elektropogonom

Nakon što smo proučili poziv za dostavu ponuda nudimo izvršenje usluge u skladu s navedenom dokumentacijom za nadmetanje u iznosu od:

Cijena ponude:

(iznos brojkama) kuna (bez PDV-a)

(porez na dodanu vrijednost, iznos brojkama) kn

(ukupan iznos ponude s PDV-om, iznos brojkama) kn

Ponudena cijena formirana je u skladu sa svim odredbama iz Poziva za dostavu ponuda, sukladno tehničkoj specifikaciji predmeta nabave, koji se nalaze u prilogu i čine sastavni dio ponude.

Ako se naša ponuda prihvati, **prihvaćamo sve uvjete** iz poziva za dostavu ponuda **uključujući jamstvo za isporučene proizvode od dvije (2) godine od datuma isporuke**

Rok valjanosti ponude: _____

Ime i prezime ovlaštene osobe Ponuditelja: _____

Potpis ovlaštene osobe Ponuditelja: _____

Mjesto i datum: _____

Pečat Ponuditelja:

PRILOG 2
IZJAVA O PRIHVAĆANJU UVJETA I NAČINA PLAĆANJA

Naziv Ponuditelja: _____

Adresa Ponuditelja: _____

OIB Ponuditelja: _____

Datum: _____

Izjavljujemo da, kao Ponuditelj u ovom postupku bagatelne nabave za predmet nabave: Isporuka 8 komada leptirastih zatvarača DN 250 sa elektropogonom kojeg je objavio Naručitelj Vodoopskrba Kupa d.o.o. prihvaćamo plaćanje **na transakcijski račun po ispostavljenoj fakturi u roku 30 dana od datuma izdavanja fakture.**

Ime i prezime ovlaštene osobe Ponuditelja: _____

Potpis ovlaštene osobe Ponuditelja: _____

Pečat Ponuditelja:

PRILOG 3
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA LEPTIRASTOG ZATVARAČA DN 250 PN 10
S ELEKTROPOGONOM

U skladu s HRN EN 593

nazivni tlak 10 bara

Prirubnice B po HRN EN 1092-2,DI, tip 21, PN 10

Ugradbena dužina prema EN-558-1, serija 14

Pogon: mehanizam s putujućom maticom i električni aktuator (ugrađen na leptirasti ventil)

materijali:

Tijelo: nodularni lijev EN-GJS 400-15 (EN-JS 1030)

Disk: nodularni lijev EN-GJS 400-15 (EN-JS 1030) s zatvorenim nabama i dvostrukim ekscentrom diska

Vratilo ventila: feritnikomničelik 1.4057

Sjedište prstena izvedeno navarivanjem od CrNi materijala s minimalno 70 % nikala, fino obrađeno, otporno na trošenje i koroziju.

Brtveni prsten: EPDM

Pritezni prsten diska od nehrđajućeg čelika W. Nr. 1.4571.

Vijci (vanjski) – nehrđajuću čelik A2.

Vijci (u kontaktu s vodom) – nehrđajuću čelik A4

Ležaj Bronca s umetnutom samopodmazivajućom košuljicom ležaja / PTFE i EPDM O prstenima

Vijci priteznog prstena ne smiju stvarati otpor protoku.

Sa zaključavanjem na nepogonskoj osovini.

Antikorozivna zaštita iznutra i izvana epoxy premaz prema RAL-GZ-662 (GSK odobrenje)

Način rada:

Elektro pogon AUMA NORM ili sličnih karakteristika

Izlazni priključak prema ISO 5210, oblik B3

Napajanje: 3 x 400 V, 50 Hz

Opremljen dodatno sa:

- a) MWG u kombinaciji sa upravljačkom jedinicom AUMATIC AC 01.2 (30.2) ili sličnih karakteristika
- b) Tirostor (B 10.04)
- c) Pozicioner (F 10.01.)

Antikorozivna zaštita KN. Mogućnost ručnog pogona.

Automatsko isključenje ručnog pogona kod motornog pogona i obratno.

Ožičenje: za elektromotorne pogone sa originalnom upravljačkom jedinicom,

upravljačka jedinica AUMATIC AC 01.2 ili sličnih karakteristika Sa upravljačkom jedinicom montiranom na aktuator

Potvrđujemo da proizvod koji nudimo po Pozivu za dostavu ponude za predmet nabave Isporuka 8 komada leptirastih zatvarača DN 250 sa elektropogonom kojeg je objavio Naručitelj Vodoopskrba Kupa d.o.o. u potpunosti odgovara tehničkom opisu u gornjoj tablici.

Pečat Ponuditelja:

(potpis)